

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO **SIMONIZ® CERA VISTA**

Limpia a fondo, todo en uno cera para autos.

1. DESCRIPCIÓN

VISTA® cera en pasta de SIMONIZ® es ideal para todo tipo de pintura acrílica, poliuretano, melanina, laca y esmalte. Su fórmula avanzada mejora la acción limpiadora. VISTA® cera en pasta de SIMONIZ® remueve la pintura seca o quemada, grasa aceite, alquitrán de carretera o tizne, conservando la pintura en buen estado. Cera VISTA® renueva el lustre de la pintura y mantiene el brillo por largo tiempo, además la protege de los efectos perjudiciales del sol, el hollín industrial, el asfalto de carreteras y otros elementos que dañan el acabado de cualquier automóvil.

2. APLICACIÓN

Este producto es cera protectora y brilladora, se debe utilizar en la parte externa del vehículo o en partes de poliuretano, melanina, laca o esmalte.

3. MODO DE USO

1. Lave el auto.
2. Con un paño 100% algodón, limpio y suave, humedézcalo y aplique cera VISTA® en pasta SIMONIZ®, por secciones con movimientos circulares o lineales.
3. Deje secar hasta que se opaque.
4. Lustre con un paño limpio y seco de 100% algodón. (repase nuevamente para evitar depósitos de suciedad).

Para lanchas.

Empleado en la misma forma que para autos, es ideal para lanchas hechas en fibra de vidrio, metal o madera y que se usen ya sea en agua dulce o salada.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103334	225 g.	12	Contenedor aluminio
103309	¼ galón	8	Contenedor aluminio

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha tecnica propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
<i>Varsol</i>	<i>Solvente – desengrasante</i>
<i>Cera de polietileno</i>	<i>Antiespumante – humectante</i>
<i>Cera de carnauba</i>	<i>Formador de película - brillo</i>
<i>Petrolatum</i>	<i>Humectante - impermeabilizante</i>
<i>Poli(Dimetilsiloxano)</i>	<i>Antiespumante - humectante</i>
<i>2,2 – Dimetil – 1,3 dioxolan – 4 – il metanol</i>	<i>Limpiador - desengrasante</i>
<i>Sílice</i>	<i>Abrasivo fino</i>

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuerte. No perfore o incinere el envase incluso después de su uso. Proteja de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No fume dentro del área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes en su manipulación y almacenamiento. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. No guardar en el interior del vehículo. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.



Sin información adicional

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*