

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TITAN® ABRAZADERA SÚPER MINI SERIE 12

W3 acero inoxidable (SAE430).

1. DESCRIPCIÓN

TITAN® ofrece una gama completa de abrazaderas en Acero al Carbón y Acero Inoxidable, fabricadas con materiales de la mejor calidad que garantizan fuerza, durabilidad y rendimiento en las diferentes aplicaciones; con un amplio cubrimiento en rangos de diámetros y torques, evitando fugas y posibles daños en el sistema, haciéndolas ideales para uso industrial, automotriz, ferretero, minero y doméstico.

Nuestra tecnología de vanguardia le proporciona a las uniones de mangueras un sello efectivo en la conducción de combustibles, grasas, aceites, emulsiones, agua, gas, entre otros.

2. APLICACIÓN

Las abrazaderas **TITAN®** tiene la utilidad de evitar fugas y posibles daños de sistemas en procesos industriales, automotrices, ferretero, minero y domestico

3. MODO DE USO

1. Comprobar que el diámetro de la pieza se encuentre entre el rango de aplicación de la abrazadera.
2. Ubicar la abrazadera en el montaje.
3. Ajusta la abrazadera continuamente hasta que se fije en el montaje. (ajustar hasta su punto ideal de torque, ver indicaciones del empaque).

Recomendaciones.

El atornillado de la abrazadera debe posicionarse lo más perpendicular posible respecto al eje de la cabeza de la abrazadera.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103632	T-12-00	50	Empaque plástico
103633	T-12-04	50	Empaque plástico
103634	T-12-06	50	Empaque plástico
103635	T-12-08	50	Empaque plástico
103636	T-12-10	50	Empaque plástico
103637	T-12-12	20	Empaque plástico
103638	T-12-16	20	Empaque plástico

5. COMPOSICIÓN

COMPONENTE	CANTIDAD
Tornillo	1
Grapa	1
Cremallera	1
Bolsa	1
Caja	1

6. ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TORNILLO	FLEJE	TORQUE DE INSTALACIÓN (lb*in)	TORQUE DE LIBRE (lb*in)
103632	T-12-00	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103633	T-12-04	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103634	T-12-06	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103635	T-12-08	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103636	T-12-10	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103637	T-12-12	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4
103638	T-12-16	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 6,35 mm1/4")	Ancho 8 mm – espesor 0,7 mm	15	4

7. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

8. ADVERTENCIAS


No manipule el producto antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Utilice guantes de protección y gafas de seguridad.

9. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

10.1. Plano técnico.



SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*