

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

BUEN PINTOR® PINTURA MULTIUSOS

Ponle arte a tu vida.

1. DESCRIPCIÓN

La pintura de laca BUEN PINTOR® ofrecen practicidad y durabilidad en aplicación. Las pinturas en aerosol tipo laca, son especiales para producir acabados superficiales lisos y duraderos. Debido a su mecanismo de aplicación, ofrecen practicidad en proyectos que requieren algún tipo de solución en recubrimiento.

2. APLICACIÓN

Este producto es una pintura aerosol tipo laca el cual debe ser utilizado en materiales como metales, acrílicos, madera, cerámica y otros, en donde se requiere algún tipo de solución en recubrimiento.

3. MODO DE USO

Agite bien antes de usar.

1. Limpie bien la superficie a pintar, esta debe quedar libre de polvo, grasa y oxido. Si va a aplicar en una superficie ya pintada, se sugiere lijar o remover la pintura anterior para obtener mejor adherencia y acabado.
2. Invierta el envase y agítelo fuertemente (1 minuto aproximadamente), hasta que suene bien la esfera internar. Tenga en cuenta que después de cada pausa se debe agitar nuevamente el aerosol.
3. Aplique a una distancia de 15 a 25 cm de la superficie. Pinte en sentido horizontal y vertical. Hágalo por capa muy delgadas, permitiendo un corto secado entre capa y capa (2 minutos aproximadamente).
4. Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima la válvula hasta que no salgan residuos de pintura. Luego limpie la boquilla con un paño, esto evitara la obstrucción del activador para aplicaciones posteriores.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	VARIEDAD	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
110822	Aluminio brillante.	400 ml	12	hojalata
108289	Aluminio rin claro	400 ml	12	hojalata
108290	Aluminio rin oscuro	400 ml	12	hojalata
108278	Amarillo girasol	400 ml	12	hojalata
108282	Amarillo total	400 ml	12	hojalata
108284	Anticorrosivo café	400 ml	12	hojalata
108277	Azul cielo	400 ml	12	hojalata

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

108285	Azul royal	400 ml	12	hojalata
108280	Blanco brillante	400 ml	12	hojalata
108287	Blanco mate	400 ml	12	hojalata
108276	Gris plano	400 ml	12	hojalata
108275	Naranja total	400 ml	12	hojalata
108279	Negro brillante	400 ml	12	hojalata
108274	Negro mate	400 ml	12	hojalata
108283	Rojo total	400 ml	12	hojalata
108281	Verde bosque	400 ml	12	hojalata
108288	Vino tinto brillante	400 ml	12	hojalata
108286	Transparente brillante	400 ml	12	hojalata

4.1. Composición.

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Xileno	Vehículo – solvente
Propanona	Vehículo – solvente
Acetato de etilo	Vehículo – solvente
Butil éter propanediol	Vehículo – solvente
Resina acrílica	Formador de película
Gas licuado del petróleo	Propelente
Pigmento	Color

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuerte. No perforo o incinere el envase incluso después de su uso. Proteja de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No fume dentro del área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes en su manipulación y almacenamiento. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. No guardar en el interior del vehículo. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹

Sin información adicional.

¹ Se actualizan referencias. Fecha de actualización 19 de septiembre del 2024.