

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO MULTILUBRICANTE ZX4

*Afloja todo. Penetrante. Antioxidante. Elimina ruidos por fricción.
Protege contra oxidación. Desplazante de humedad. Afloja piezas
metálicas.*

1. DESCRIPCIÓN

ZX4 LIMPIADOR PROTECTOR, efectivo limpiador de superficies con grasa, pegante, crayones, adhesivos, moho y residuos. Previene y protege, equipos, moldes, troqueles, armas, herramientas e instrumentos en general de la oxidación y la corrosión.

ZX4 DESPLAZANTE DE HUMEDAD, desplaza y elimina la humedad de superficies metálicas distribuidores, bujías, switches y leays.

ZX4 AFLOJA PARTES OXIDADAS, penetra y afloja instantáneamente las partes de metal oxidadas, restaurando y mejorando su tradicional funcionamiento. Utilícelo en tornillos, acoples de tuberías, candados, válvulas, pernos, herramientas, cremalleras, chapas y mecanismos en general.

ZX4 QUITA Y EVITA RUIDOS, penetra, elimina y previene ruidos molestos en sillas, puertas, bisagras, ventanas, juguetes, podadoras y partes móviles en máquinas y herramientas.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol lubricante y antioxidante que se utiliza para limpiar superficies metálicas, eliminador de humedad de metales, lubricante de piezas metálicas y eliminador de óxido de piezas metálicas.

3. MODO DE USO

1. Aplique abundantemente sobre el área a tratar y deje penetrar por varios minutos antes de remover.
2. Para prevenir y proteger contra la oxidación se recomienda no remover el exceso.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103383	240 ml	12	Contenedor de hojalata
103382	400 ml	12	Contenedor de hojalata

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

4.1. COMPOSICIÓN.

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
<i>Exxol d-40(shellsold-60)(inprosolve ed40</i>	<i>Vehículo</i>
<i>Acemire frio wf 200</i>	<i>Plastificante</i>
<i>Imp. alox 2100</i>	<i>Aditivo</i>
<i>Imp. alox 1680</i>	<i>Aditivo</i>
<i>Fragancia citronella floral</i>	<i>Aroma</i>
<i>Gas licuado de petróleo</i>	<i>Propelente</i>

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares ventilados, fresco y secos, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de ventilación adecuada. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122 °F. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

6.2. Atención al cliente.

Colombia – Bogotá – Simoniz S.A. / SimonizCO® Nit 800.203.984-6 Carrera 127 No. 15B – 60 Bod. 4,5,6 PBX (571) 432663 A.A:20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001Elias Godoy Bodega No. 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia Calderón. Quito – Ecuador. Teléfono: (593-2) 202 36 93 Telefax: (593-2) 202 37 13 SAC: 1800MAXIAUT (1800 62 94 288) Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070. Cercado de Lima. Lima – Perú. Teléfonos (511) 425 4349/ (511) 425 4349 / (511) 336 6897 / (511) 336 6943. Email: servicioalcliente@acceuto.com Chile – Santiago: Interglob S.P.A, RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de Chile – Chile. Teléfono: +56 (2) 2664 0794. Email: servicioalcliente@interglob.cl.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹

Producto de uso doméstico.

¹ actualización. 29 de septiembre del 2020. Se modifica esquema de la ficha técnica.

² actualización. 19 de septiembre del 2024. Se modifica esquema de la ficha técnica.