

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® QUALITOR® MEJORADOR DE OCTANAJE

Gasolina+qualitor, mas caballos de fuerza, con gasolina de avión+MMT, trata hasta 21 g, ahorro extra, evita el cascabeleo del motor, mejora el desempeño del motor.

1. DESCRIPCIÓN

QUALITOR® MEJORADOR DE OCTANAJE formulado para aumentar el octanaje del combustible, oxigenar el combustible entregando un mejor funcionamiento del motor, restaurar los caballos de fuerza, evitar el golpeteo y cascabeleo del motor, prevenir el óxido y la corrosión en el sistema, mantener limpios los inyectores de depósitos contaminantes, disminuir el consumo optimizando la combustión.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aditivo mejorador de octanaje, se debe utilizar en el tanque de gasolina.

3. MODO DE USO

1. Adicione todo el contenido al tanque del combustible. Para óptimos resultados úselo en cada llenado.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103356	250 ml	12	Contenedor plástico
205896	140 ml	12	Contenedor plástico
201127	60 ml	40	Contenedor plástico.

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Querosene	Potenciador de octanaje
Aditivo AFD 2575	Potenciador de octanaje

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuerte. No perforo o incinere el envase incluso después de su uso. Proteja de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.

50°C. No fume dentro del área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes en su manipulación y almacenamiento. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. No guardar en el interior del vehículo. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹²

No perjudica los convertidores catalíticos. Una botella para vehículos con tanques hasta de 21 galones. Para óptimos resultados úselo con cada llenado de tanque.

¹ Se actualiza composición. Fecha de actualización 24 de junio del 2022.

² Se actualiza esquema general. Fecha de actualización 16 de abril del 2024.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia

