

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® ESPUMAGIC

Limpiador en espuma. Multi-superficies. Limpia manchas y suciedad del interior del auto.

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® ESPUMAGIC Es la más innovadora espuma para la limpieza rápida y fácil del interior de su auto, elimina suciedad y renueva la apariencia de la tapicería, millare, tapetes, partes plásticas, vinilo y semicuerdo. Es ideal para sacar manchas y remover el sucio que se acumula en todas las superficies. Especial para techos delicados, no produce motas. Se recomienda su uso en tapicerías de tela o alfombras. También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuerdo, superficies de vinilo, goma y plástico. Deja su auto con un envolvente aroma a carro nuevo.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador en espuma que se debe utilizar en tapicería en tela, cuero sintético, superficies de vinilo, goma, tapetes, alfombras y cortinas.

3. MODO DE USO

1. Quite el polvo de la superficie a limpiar.
2. Agite el envase antes de usarlo.
3. Aplique un fina capa de ESPUMAGIC®, desde una distancia aproximada de 30 cm.

Para techo y tapicería.

1. Con un espumón húmedo frote con firmeza hasta que desaparezca la espuma; pase nuevamente un espumón limpio y húmedo. Luego pase una microfibra seca y déjelo airear.

Para millare, tapetes y otras superficies:

1. Pase un paño de microfibra limpio y húmedo y frote con firmeza toda la superficie, pase otro paño para eliminar cualquier residuo y seque.
2. Para sucios y manchas difíciles aplique ESPUMAGIC® directamente y déjelo actuar por unos minutos. Luego siga con las instrucciones.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
205308	650 ml	12	Contenedor hojalata

4.1. Composición.

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Agua desionizada.	Vehículo.
Nitrito de sodio.	Antioxidante.
Benzoato de sodio.	Antioxidante.
Sucrosol.	Solvente.
Augeo clean multi.	Solvente.
Lauril Sarcosinato de sodio.	Limpiador.
Procide 1.5.	Preservante.
Trietanolamina.	Ajustador de pH.
Fragancia sport.	Aroma.
Gas licuado del petróleo.	Propelente.

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Almacenar en lugares ventilados. Frescos y secos, lejos de alimentos y utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122 °F, no fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122 °F. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹²

Uso automotriz y también para el hogar.

¹ Fecha de actualización 24 de agosto de 2021. Se actualizan referencias.

² Fecha de actualización 13 de mayo de 2025. Se actualizan textos.