

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

PROTECTOR UV 3 SILICONA

Protección efectiva contra ozono, oxígeno y rayos UV del sol. Autos y motos. Alto brillo.

1. DESCRIPCIÓN

PROTECTOR UV 3 es la única fórmula que mejora la apariencia y previene contra los efectos de los dañinos rayos del sol. Penetra en las superficies de vinilo, caucho, plástico y cuero, proporcionando una poderosa barrera protectora, que revitaliza el color original y da un acabado como nuevo. La barrera protectora de UV3 silicona, protege las superficies de la sequedad, decoloración y agrietamiento.

2. APLICACIÓN

Este producto es un protector con silicona, este producto debe ser usado en superficies de plástico, caucho, cuero, vinilo, vinil cuero, melamina flexible y rígida, madera pintada, formica, metal pintado. Se puede usar en superficies porosas, rugosas, lisas, que requieran protegerse y humectarse para mejor apariencia.

3. MODO DE USO

1. Aplique sobre superficies limpias y secas
2. Sostenga el envase a 25 cm aproximadamente de la superficie.
3. Aplique una película pareja y ligera.
4. Distribuya y limpie excesos con un paño limpio y seco.
5. Repita su uso periódicamente para mayor protección.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103380	Fresa	480 ml	12	Contenedor hojalata
203750	Chicle	480 ml	12	Contenedor hojalata
103378	Citrus	480 ml	12	Contenedor hojalata

4.1. Composición.

Componente	Función
Disolvente 1ª	Dispersante.
Francia fresa.	Aroma.
Silicona SF96 / 1000	Brillo.
Aceite mineral	Brillo – humectante.
Gas licuado del petróleo	Propelente.

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuerte. No perfore o incinere el envase incluso después de su uso. Proteja de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No fume dentro del área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes en su manipulación y almacenamiento. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. No guardar en el interior del vehículo. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹²³

Sin información adicional.

¹ Fecha de actualización 27 de abril del 2022. Se actualiza el esquema de la Ficha técnica.

² Fecha de actualización 12 de febrero del 2023. Se actualiza las presentaciones.

³ Fecha de actualización 14 de septiembre del 2024. Se actualizan textos.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*