

## FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

### TITAN® POWER TECH SERIE 30

W1 Acero al carbón bicromatizado AISI/SAE 1020. El ajuste y fuerza precisa que todos los sectores de industria requieren.

#### 1. DESCRIPCIÓN

Titan® líder en abrazaderas para mangueras ofrece la línea power tech serie 30 en acero al carbón bicromatizado para el sector automotriz, hogar e industrial.


#### 2. APLICACIÓN

Este producto se puede usar para mangueras de la línea automotriz, hogar e industrial.

#### 3. ESPECIFICACIONES

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Torque         | Alto torque 90 lbf * in                                         |
| Grapa          | Reforzada, 1.1 mm de calibre                                    |
| Tornillo       | Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 8 mm 5/16" |
| Material       | Acero al carbón AISI/SAE 1020                                   |
| Fleje          | 12,7 mm de ancho y 0,8 mm de espesor                            |
| Aplicaciones   | Ideal para el vehículo, el hogar y la industria                 |

##### 3.1. Plano técnico.



#### SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.

#### 4. PRESENTACIÓN

| CODIGO | REFERENCIA | MIN.  | MAX.  | MIN.     | MAX.    | PARA MANGUERAS<br>CON DIÁMETRO | EMB. | U.E |
|--------|------------|-------|-------|----------|---------|--------------------------------|------|-----|
| 207059 | T 30 - 06  | 11.2  | 19.8  | 7/16"    | 25/32"  | 1/2"                           | 800  | 20  |
| 207060 | T 30 - 08  | 12.7  | 23.1  | 1/2"     | 29/32"  | 5/8"                           | 800  | 20  |
| 207061 | T 30 - 10  | 14.2  | 26.9  | 9/16"    | 1-1/16" | 3/4"                           | 800  | 20  |
| 207062 | T 30 - 12  | 17.5  | 31.7  | 11/16"   | 1-1/4"  | 1"                             | 680  | 20  |
| 207063 | T 30 - 16  | 20.6  | 38.1  | 13/16"   | 1-1/2"  | 1-1/4"                         | 560  | 20  |
| 207064 | T 30 - 20  | 20.6  | 44.4  | 13/16"   | 1-3/4"  | 1-1/2"                         | 480  | 20  |
| 207065 | T 30 - 24  | 26.9  | 50.8  | 1-1/16"  | 2"      | 1-3/4"                         | 360  | 20  |
| 207067 | T 30 - 28  | 33.3  | 57.1  | 1-5/16"  | 2-1/4"  | 2"                             | 360  | 20  |
| 207068 | T 30 - 32  | 39.6  | 63.5  | 1-9/16"  | 2-1/2"  | 2-1/4"                         | 240  | 20  |
| 207069 | T 30 - 36  | 46.3  | 69.8  | 1-13/16" | 2-3/4"  | 2-1/2"                         | 200  | 20  |
| 207070 | T 30 - 40  | 52.3  | 76.2  | 2-1/16"  | 3"      | 2-3/4"                         | 200  | 20  |
| 207088 | T 30 - 44  | 58.7  | 82.5  | 2-5/16"  | 3-1/4"  | 3"                             | 200  | 20  |
| 207089 | T 30 - 48  | 65.0  | 88.9  | 2-9/16"  | 3-1/2"  | 3-1/4"                         | 160  | 20  |
| 207090 | T 30 - 52  | 71.4  | 95.2  | 2-13/16" | 3-3/4"  | 3-1/2"                         | 100  | 10  |
| 207091 | T 30 - 56  | 77.8  | 101.6 | 3-1/16"  | 4"      | 4"                             | 100  | 10  |
| 207092 | T 30 - 60  | 84.1  | 107.9 | 3-5/16"  | 4-1/4"  | 4-1/4"                         | 100  | 10  |
| 207093 | T 30 - 64  | 88.9  | 114.3 | 3-1/2"   | 4-1/2"  | 4-1/2"                         | 100  | 10  |
| 207094 | T 30 - 72  | 101.6 | 127.0 | 4"       | 5"      | 5"                             | 80   | 10  |
| 207095 | T 30 - 80  | 117.3 | 139.7 | 4-5/8"   | 5-1/2"  | 5-1/2"                         | 60   | 10  |
| 207096 | T 30 - 88  | 130.0 | 152.4 | 5-1/8"   | 6"      | 6"                             | 60   | 10  |
| 207097 | T 30 - 96  | 139.7 | 165.1 | 5-1/2"   | 6-1/2"  | 6-1/2"                         | 60   | 10  |
| 207098 | T 30 - 104 | 155.9 | 177.8 | 6-1/8"   | 7"      | 7"                             | 60   | 10  |

#### 4.1. Composición de la promoción.

| Componente          | Cantidad | Función del componente |
|---------------------|----------|------------------------|
| Abrazadera serie 30 | 1        | Ajuste                 |
| bolsa               | 1        | Empaque, presentación. |

#### 5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

## **6. ADVERTENCIAS**

No manipule el producto antes de haber leído y comprendido todas las precauciones.

### **1.1. Contactos de atención al cliente.**

Tel. 4985311, Línea única nacional 01 8000 115311.

## **7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.**

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

## **8. INFORMACIÓN ADICIONAL.**

### **8.1. Imagen del producto.**



---

#### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*