

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

KLEINE® PROTECTOR DE TELAS

Repele líquidos y manchas. Protector de tejido. Contra derrames de líquidos y agua. Tapizados, muebles, zapatos, ropa, lencería y maletas.

1. DESCRIPCIÓN

PROTECTOR DE TELAS REPELE LÍQUIDOS Y MANCHAS Este innovador producto, evita que los líquidos penetren en los tejidos, no repelencia en la tela, protegiéndola sin cambiar su apariencia. Las manchas o derrames se pueden eliminar fácilmente con un paño suave o limpieza en seco. Es el mejor aliado para conservar muebles y prendas. Tapicería, Edredones, Ropa, Zapatos de Lona, Algodón, Lana, Seda, Cojines, Maletas, Bolsos de Tela y Morrales. No usar en telas que no sean lavables con agua o solventes. No use en cuero, alfombra, madera y plástico. Producto de uso doméstico.

2. APLICACIÓN

Este producto es protector de telas, este producto puede ser utilizado en tapicería, edredones, ropa, zapatos de lona, algodón, lana, seda, cojines, maletas, bolsos de tela y morrales.

3. MODO DE USO

1. Abra todas las puertas y ventanas. Proteja los materiales que no sean tejidos que se encuentren cerca de la superficie a cubrir. Si son rociados con el producto limpiar inmediatamente.
2. Agite muy bien el producto.
3. Rocíe en un área no visible, humedezca y retire con un paño blanco, si la tela destiñe no use el producto.
4. Ubique el producto a 15 cm de la superficie. Aplique una capa fina lentamente haciendo un barrido sobre toda la superficie. Para mejores resultados aplique dos finas capas. Deje secar ente cada aplicación.
5. Después de cada limpieza, volver a aplicar para mantener la protección.

Nota 1. La durabilidad de la protección varia por el uso y desgaste de la prenda.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
208008	400 ml	12	Contenedor de hojalata

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
<i>Exxol D-40</i>	<i>Solvente</i>
<i>Propan – 2 - OL</i>	<i>Solvente</i>
<i>Propanona</i>	<i>Solvente</i>
<i>Dowsil FBL 0477</i>	<i>Reactivo</i>
<i>Gas carbónico</i>	<i>Propelente</i>

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. Altamente inflamable. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Almacenar en lugar ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos y utensilios de cocina, ropa y juguete, No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

¡Peligro! Puede ser irritante para las vías respiratorias, causar náuseas o mareo, el uso indebido puede ser dañino o fatal. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. Después de manipular el producto, lave sus manos con agua y jabón. Proveer de ventilación adecuada. Usar guantes, protección para los ojos y la cara si se encuentra expuesto o en lugares con poca ventilación. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos, plásticos, vinilos o en cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. Hacer primero una prueba en un lugar no visible. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca el vómito y consulte al médico.

Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

Contacto países.

Colombia – Bogotá – Simoniz S.A. / SimonizCO® Nit 800.203.984-6 Carrera 127 No. 15B – 60 Bod. 4,5,6 PBX (571) 432663 A.A:20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001 Calle de los Ciruelos Oe5-300 y Avenida Real Audiencia en la ciudad y cantón de Quito, provincia Pichincha, Quito- Ecuador. Teléfono: (02) 280 48

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.



44 SAC: 1800MAXIAUT (1800 62 94 288) Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Manzana D, Sub-Lote 2D de la Parcelacion de la Parcela Baja del Futuro Huachipa del Centro Poblado Menor Santa Maria de Huachipa, distrito de Lurigancho – Chosica, provincia y departamento de Lima. Teléfonos (511) 425 4349/ (511) 425 4349 / (511) 336 6897 / (511) 336 6943. Email: servicioalcliente@acceuto.com Chile – Santiago: Interglob S.P.A, RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de Chile – Chile. Teléfono: +56 (2) 2664 0794. Email: servicioalcliente@interglob.cl .

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONA

Producto inflamable. No almacene en el interior del vehículo.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*