

## FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

# BINNER® PISOS DE MADERA, LAMINADOS Y FLOTANTES.

*Uso mensual – protector brillador concentrado– para todo tipo de maderas y laminados – crea una capa protectora. Brillo + acción, Antibacterial.*

### 1. DESCRIPCIÓN

**BINNER® PISOS DE MADERA, LAMINADOS Y FLOTANTES PROTECTOR BRILLADOR CONCENTRADO** es el mejor producto para el cuidado de pisos de madera y laminados. Su tecnología única, ha sido especialmente formulada para el uso de profesionales y propietarios de vivienda. Crea una película protectora que conserva el brillo original del piso, proporcionando un efecto antideslizante y dejando un agradable aroma a bambú. La línea de productos **BINNER® PISOS DE MADERA, LAMINADOS Y FLOTANTES**, ha protegido, cuidado y mantenido pisos profesionales de canchas de baloncesto, fútbol sala, salones de baile, bibliotecas y museos.

### 2. APLICACIÓN

Este producto es un protector, limpiador y brillador, se puede utilizar en pisos de madera y laminados.

### 3. MODO DE USO

1. Barra el piso.
2. Agite el envase antes de usarlo.
3. Desenrosque la tapa y descubra la válvula de dosificación.
4. Una vez la superficie se encuentre completamente limpia aplique el producto directamente sobre el piso.
5. Humedezca el paño, mopa o trapeador en la mezcla y escúrralo muy bien. Distribuya sobre la superficie haciendo recorridos largos, uniformes y homogéneos siguiendo el sentido de la madera.
6. Deje secar por 20 minutos evitando el tráfico por el piso.
7. Si va a repetir la aplicación asegúrese de que el paño, mopa o trapeador este completamente limpio. Si desea usar el producto diluido, mezcle una tapa del producto en un litro de agua.

### 4. PRESENTACIÓN

| REFERENCIA | CONTENIDO | UNIDAD DE EMPAQUE | PRESENTACION       |
|------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 110627     | 500 ml    | 12                | Contendor plástico |
| 105793     | 1000 ml   | 6                 | Contendor plástico |
| 106808     | 1900 ml   | 6                 | Contendor plástico |

#### SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



Esta ficha tecnica propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**  
Prohibida su reproducción total o parcial.

| <b>Componente</b>                                                                            | <b>Función</b>       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| agua.                                                                                        | vehículo.            |
| Dispersión polimérica a base de acrilato-estireno                                            | Generador de brillo. |
| 2,2'-oxydiethanol                                                                            | Disolvente.          |
| cera de polietileno                                                                          | Nivelante de pH      |
| fosfato de tris (2-butoxietilo)                                                              | Agente protector.    |
| 5- cloro- 2- metil- 4- isotiazolin- 3- ona 2- metil- 4- isotiazolin- 3- ona nitrato de cobre | Preservante.         |
| éter hidroxidiclorodifenílico                                                                | Antibacterial.       |
| fragancia.                                                                                   | Fragancia.           |

## **5. ALMACENAMIENTO**

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

## **6. ADVERTENCIAS**

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Utilice guantes durante su manipulación. Después de manipular el producto lavarse las manos. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

### **Contactos de emergencia.**

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

## **7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.**

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

## **8. INFORMACIÓN ADICIONAL<sup>123</sup>**

### **PRODUCTO DE USO DOMESTICO.**

<sup>1</sup> Actualización. 26 de noviembre del 2019. Se modifica esquema de la ficha tecnica.

<sup>2</sup> Actualización. 29 de julio del 2021. Se actualiza textos.

<sup>3</sup> Actualización. 20 de febrero de 2023. Se actualiza formula.