

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® POLICHADORA RECARGABLE

El detallado de tu auto en casa. Rotorbital, inalámbrica. No quema la pintura. Garantía de 2 años. Logra brillo espejo. Liviana sin cables. Fácil de usar sin conectarse. Velocidad 2500 – 5000 rpm, motor 20000 – 23200 opm, pomo a 8 mm de traslación.

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® POLICHADORA RECARGABLE DETAILING POLISHER 6" ROTORBITAL INALÁMBRICA, ¡BRILLA TU CARRO EN CUALQUIER LUGAR SIN CABLES Y SIN CONECTARSE! La nueva tecnología de polichado que NO QUEMA LA PINTURA, es el diseño más usado en los centros de colisión y detailing, para dar el mejor brillo y acabado espejo a la pintura. Use las Ceras Color, Easy Shine o Car Polish de Simoniz® para mejores resultados.

2. APLICACIÓN

Este producto es una polichadora de pintura.

3. MODO DE USO

1. Lave y seque muy bien su auto.
2. Lea el manual de instrucciones. Después de tener cargada la batería, instale el pomo de espuma liso o el de espuma refrigerada.
3. Selle el pomo, es decir, humedezca toda la superficie del pomo con cera o cremas pulidoras.
4. Seleccione el área a tratar sin sobrepasar 50 cm² y aplique puntos pequeños de ceras o cremas pulidoras en toda la superficie de la pintura.
5. Apoye la polichadora sobre la pintura del vehículo y sin hacer fuerza (solo debe usar el peso de la máquina), encienda la máquina.
6. Pase la polichadora uniforme y lentamente sobre la pintura. Repita varias veces el procedimiento.
7. Con un paño de microfibra y un líquido lubricante, (detallador de pintura), retire los excesos de cera o crema polichadora y luego brille. 8. Revise el brillo de la pintura y si considera necesario, repita el procedimiento.

NOTAS: 1. Pomo de espuma lisa para pulido. 2. Pomo de espuma refrigerada para ceras protectoras o pulido suave. 3. Combine los pomos con las velocidades de la máquina, las ceras y las cremas pulidoras para mejores resultados. 4. Tiempo de carga de la batería de 1hr. a 2hrs. Duración en uso continuo a su mínima velocidad 4hrs. y a su máxima velocidad en uso 2 hrs. máximo.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209210	1 unidad	6	Contenedor cartón
209211	1 unidad	6	Contenedor cartón

4.1. Composición.

COMPONENTE	Cantidad
Polichadora	1
Pomo de espuma lisa	1
Cargador	1
Batería li-ion- litio	1
Pomo de espuma refrigerada	1
Caja presentación	1

5. ALMACENAMIENTO

En condiciones normales no tiene recomendaciones.

6. ADVERTENCIAS

No es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Antes de conectar en el encendedor, verifique que el interruptor del compresor se encuentre en "OFF"

7. ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia – Bogotá; Simoniz S.A. / SimonizCO® NIT 800.203.984 – 6 Carrera 127 No. 15B – 60, PBX: (571) 420610 Fax: (571) 4132663 A.A: 20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001 Elías Godoy Bodega 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia Calderón. Quito – Ecuador. Telefono: (593-2) 2023693 Telefax: (593-2) 2023713 SAC:1800MAXIAUT (18006294288). Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070, Cercado de lima, Lima – Perú. Teléfonos (511) 3366897 / (511) 3366943. Email: servioalcliente@acceuto.com. Chile – Santiago: Interglob S.P.A. RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de chile – Chile. Telefono: +56 (2) 26640794. Email: servicioalcliente@integlob.cl.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

8. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*