

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® ESCUDO SOLAR TOTAL FRESH.

Frontal, capo, techo y baúl. Baja la temperatura interna hasta 22°C aprox. • Protege del rocío diario (sereno) que quema la pintura • Contra lluvia, polvo, rayos UV del sol y suciedad • Incluye seguros contra vientos fuertes • Fácil acceso al interior del auto. FÁCIL DE INSTALAR - LAVAR - guardar interior siempre fresco Calidad Premium. Protección conta todo tipo de climas. Interior siempre fresco. Aislante térmico. Instalar guardar 1 minuto.

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® ESCUDO SOLAR TOTAL FRESH SUV - CAMIONETAS (Frontal - Capó - Techo - Baúl), es el más efectivo del mercado, diseñado para mantener baja la temperatura al interior del auto y evitar el envejecimiento prematuro causado por los rayos UV del sol, protege el tablero, parte superior del timón, hombros de las sillas delanteras y hombros de carteras, capó, techo, baúl, farolas, recalentamiento de partes electrónicas y plásticos en general. Tapa el vidrio panorámico, vidrios de puertas, sunroof, techo y baúl. Se instala y se retira en menos de un minuto, se ja muy bien al vehículo, vientos fuertes no son capaces de retirarlo. No ocupa espacio en el baúl y viene con la tula cosida anti-pérdida para facilitar su almacenamiento.

La tecnología de su material re-activo, resistente a la putrefacción por humedad y moho, permite la evaporación del agua sobre la pintura, sin dañarla quedando completamente seca. Su uso es ideal en clima cálido y al rayo del sol. Este Escudo Solar prolonga la vida útil del barniz de las partes más delicadas del vehículo y evita ese agrietamiento amarillo de las farolas. El uso de este Escudo Solar se combina perfectamente con el Escudo Solar Frontal (Luces - Capó - Panorámico) y Escudo Solar Total Windows (Techo – Full Ventanas) quedando el vehículo completamente blindado, convirtiendo el escudo Solar en un Cubre Auto. Además, permite un acceso rápido al interior del vehículo y al baúl, sin necesidad de quitarlo.

2. APLICACIÓN

1. Mantener la temperatura fresca al interior del auto.
2. Proteger el tablero, parte superior del timón, hombros de las sillas delanteras y hombros de carteras, capó, techo, baúl, farolas, recalentamiento de partes electrónicas y plásticos en general. Tapa el vidrio panorámico, vidrios de puertas, sunroof, techo y baúl.
3. Protege la pintura, vidrios, plásticos de condiciones externas, del medio ambiente, Rayos UV del sol, agua, rocío diario (sereno), polvo, excrementos de aves, polución, entre muchos otros.
4. El escudo solar no es y no debe ser 100% impermeable, debido que la pintura puede perder su color y presentar manchas blancas; por el contrario, el escudo solar debe respirar dejando evaporar el agua.

3. MODO DE USO

1. Identifica la etiqueta frontal.
2. Instale sobre el capó.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



3. Instale las bandas elásticas en los espejos retrovisores.
4. Hale el Escudo Solar sobre todo el vehículo.
5. Enganche las bandas elásticas en los guardafangos delanteros.
6. Abra el baúl y amarre las riatas de forma triangular para que queden dentro del baúl y cierre.
7. Abra las puertas dejando las riatas por dentro (haga un nudo en la punta de la riata).
8. Revise que quede totalmente fijo.
9. Si es necesario, corte en forma circular para liberar la antena.

Limpieza.

Instale el Escudo Solar en el autolavado, no use agua a presión, lave con jabón suave y cepillo suave.

Atención.

Tenga cuidado al poner y retirar las bandas elásticas, ya que pueden soltarse, golpear el auto, sus manos o cara. No permita que menores de edad estén cerca o hagan esta tarea. Mantenga las mascotas alejadas.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
207717	1 unidad	10	Contenedor cartón

4.1. Composición.

COMPONENTE	Cantidad	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Escudo solar total fresh	1	Escudo solar
Caja	1	Presentación y contenedor.

5. ALMACENAMIENTO

En condiciones normales no tiene recomendaciones.

6. ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente las instrucciones.

7. ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia – Bogotá; Simoniz S.A. / SimonizCO® NIT 800.203.984 – 6 Carrera 127 No. 15B – 60, PBX: (571) 420610 Fax: (571) 4132663 A.A: 20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001 Elías Godoy Bodega 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

Calderón. Quito – Ecuador. Telefono: (593-2) 2023693 Telefax: (593-2) 2023713 SAC:1800MAXIAUT (18006294288). Email: sac@maxiauto.com.ec.
Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070, Cercado de lima, Lima – Perú. Teléfonos (511) 3366897 / (511) 3366943. Email: servioalcliente@acceuto.com. Chile – Santiago: Interglob S.P.A. RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de Chile – Chile. teléfono: +56 (2) 26640794. Email: servicioalcliente@integlob.cl.

8. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL



SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*