

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® COMPRESOR DIGITAL AUTOMÁTICO.

Compacto y fácil de usar

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® COMPRESOR DIGITAL AUTOMÁTICO es el compresor más práctico y versátil para usar en cualquier lugar. Cuenta con una potencia de 70W y funciona a 12V lo que hace que sea ultra rápido para su finalidad. Se conecta al tomacorriente del encendedor del auto. Es compacto y liviano. Contiene una manguera flexible y una variedad de boquillas especializadas. Tiene un diseño práctico y moderno. Compacto, portable y fácil de usar. Se ajusta la presión y el para automáticamente. Permita que el compresor se enfríe luego de 15 minutos de operación continua.

2. APLICACIÓN

Este producto es un compresor de aire para llantas y otros artículos.

3. MODO DE USO

1. Haga uso de las boquillas según la válvula de entrada de aire y conéctela al neumático a inflar.
2. Conecte el cable de poder en el alojamiento del encendedor de cigarrillos y mueva el interruptor para encenderlo. **NOTA:** Si el compresor no enciende, limpie cualquier residuo dentro del encendedor con un palito de madera.
3. Espere hasta lograr la presión adecuada sin excederla.
4. Al terminar, mueva el interruptor nuevamente a "OFF", desconecte el cable de poder del encendedor de cigarrillos.
5. Utilice la linterna del compresor cuando lo requiera haciendo uso del interruptor que lo acciona.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209153	1 unidad	10	Contenedor cartón

4.1. Composición.

COMPONENTE	Cantidad	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Compresor	1	Generador de aire
Acoples	3	Acople a diferentes medidas
Manguera	1	Extensor
Cable conexión	1	Alimentador de energía.
Caja	1	Presentación y contenedor.

5. ALMACENAMIENTO

En condiciones normales no tiene recomendaciones.

6. ADVERTENCIAS

En ningún caso exceda la presión recomendada. Siempre preste atención al compresor mientras este funcionamiento. Permita que el compresor se enfríe luego de 15 minutos de operación continua. Evite la presión excesiva cuando se encuentre inflando pelotas, neumáticos y demás artículos de contextura suave. No es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Antes de conectar en el encendedor, verifique que el interruptor del compresor se encuentre en "OFF"

7. ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia – Bogotá; Simoniz S.A. / SimonizCO® NIT 800.203.984 – 6 Carrera 127 No. 15B – 60, PBX: (571) 420610 Fax: (571) 4132663 A.A: 20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001 Elías Godoy Bodega 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia Calderón. Quito – Ecuador. Telefono: (593-2) 2023693 Telefax: (593-2) 2023713 SAC:1800MAXIAUT (18006294288). Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070, Cercado de lima, Lima – Perú. Teléfonos (511) 3366897 / (511) 3366943. Email: servioalcliente@acceuto.com. Chile – Santiago: Interglob S.P.A. RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de chile – Chile. Telefono: +56 (2) 26640794. Email: servicioalcliente@integlob.cl.

8. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL



SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*