

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® COMPRESOR INALÁMBRICO

Luz led. Cable USB. Boquilla para inflables pequeña. Boquilla para inflables grandes. Boquilla para balones. Adaptador cerrojo. Manguera de aire.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz® compresor inalámbrico es el compresor más práctico y versátil para usar en cualquier lugar. Cuenta con una potencia de 29W y funciona a 7.4V lo que hace que sea ultra rápido para su finalidad. Se puede cargar en el tomacorriente del encendedor de cigarrillos del auto. Es compacto y liviano. Contiene una manguera flexible y una variedad de boquillas especializadas. Tiene un diseño práctico, moderno, compacto, portable y fácil de usar.

2. APLICACIÓN

Este producto es compresor inalámbrico, se puede usar en neumáticos de automóviles, motocicletas, bicicletas y otros elementos.

3. MODO DE USO

Guía de Uso del Compresor Digital, Siga estos pasos para un inflado seguro y preciso:

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo. La pantalla LED se iluminará automáticamente.
2. Verificación de carga: Antes de iniciar, revise el indicador de batería en la pantalla para asegurarse de que el equipo tiene carga suficiente.
3. Conexión: Seleccione la boquilla adecuada según el tipo de válvula, acóplela firmemente a la manguera y conéctela al neumático.
4. Selección de modo: Utilice el botón lateral giratorio (presionándolo) para navegar entre los distintos modos de uso preestablecidos en la pantalla LED.
5. Ajuste de presión: Gire el mismo botón lateral hasta alcanzar el nivel de presión (PSI/Bar) requerido para su neumático.
6. Inicio del inflado: Presione una sola vez el botón de encendido. El compresor trabajará de forma autónoma y se detendrá automáticamente al alcanzar la presión programada.
7. Apagado: Una vez finalizado el proceso, mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para apagar el equipo.
8. Desconexión: Retire la boquilla de la válvula del neumático con cuidado.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209148	1 unidad	10	Contenedor cartón

4.1. Composición.

COMPONENTE	Cantidad	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Compresor	1	Maquina de aumento de presión
Boquilla para inflables pequeña	1	Adaptador
Boquilla para inflables grandes	1	Adaptador
Boquilla para balones	1	Adaptador
Adaptador cerrojo	1	Adaptador
Manguera de aire		Extensor
Caja	1	Presentación y contenedor.

5. ALMACENAMIENTO

En condiciones normales no tiene recomendaciones.

6. ADVERTENCIAS

En ningún caso exceda la presión recomendada. Siempre preste atención al compresor mientras esté funcionando. Permita que el compresor se enfríe luego de 15 minutos de operación continua. Evite la presión excesiva cuando se encuentre inflando pelotas, neumáticos y demás artículos de contextura suave. No es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.

7. ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia – Bogotá; Simoniz S.A. / SimonizCO® NIT 800.203.984 – 6 Carrera 127 No. 15B – 60, PBX: (571) 420610 Fax: (571) 4132663 A.A: 20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001 Elías Godoy Bodega 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia Calderón. Quito – Ecuador. Telefono: (593-2) 2023693 Telefax: (593-2) 2023713 SAC:1800MAXIAUT (18006294288). Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Aceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070, Cercado de lima, Lima – Perú. Teléfonos (511) 3366897 / (511) 3366943. Email: servioalcliente@acceuto.com. Chile – Santiago: Interglob S.P.A. RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de chile – Chile. Telefono: +56 (2) 26640794. Email: servicioalcliente@integlob.cl.

8. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.



9. INFORMACIÓN ADICIONAL

